


Calendrier vaccinal



Contact

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec le Centre de Vaccination Départemental du Gard.



Nîmes : 04 66 26 06 96
Alès : 04 66 56 27 01



cvd30.vaccination@filieris.fr



15A Rue Sainte-Anne 30900 Nîmes
10 Quai Boissier de Sauvages 30100 Alès



www.mesvaccins.net
www.vaccination-info-services.fr

Défis en matière de vaccination des adolescents et jeunes adultes dans le Gard



Informations à destination des médecins généralistes et des autres professionnels de santé



ROR

Données


2 doses (à 33 mois) : cohorte 2019 (%)	
France	84,9
Occitanie	83,0
Gard	82,0

Insuffisance de deuxième dose administrée dans le Gard.

Caractéristiques

La Rougeole est une maladie infectieuse très contagieuse à l'origine de nombreuses complications possibles (pneumonie, encéphalite...).

Afin d'éliminer la circulation du virus, il faut impérativement 95% de couverture vaccinale avec deux doses.



Objectifs

Toutes les personnes nées depuis 1980 doivent avoir reçu 2 doses de ROR.



Méningocoque C

Données

Dose de rappel (à 21 mois) : cohorte 2020 (%)	
France	91,5
Occitanie	91,2
Gard	90,3


Une des couvertures vaccinales la plus faible de la région.

Caractéristiques

Les infections invasives à Méningocoque C affectent les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes.

De nombreuses séquelles et complications sont possibles (encéphalite, surdité, troubles visuels...)

Elles sont toutes évitables avec la vaccination.



Objectifs

Toutes les personnes nées avant 2018 doivent avoir reçu une dose avant leurs 25 ans.

HPV

Données

2 doses (à 16 ans) : pour les jeunes filles cohorte 2005 (%)	
France	37,4
Occitanie	35,5
Gard	32,2

Malgré la progression de ces dernières années, la couverture vaccinale reste faible dans le Gard.

Caractéristiques

Le virus HPV est à l'origine d'une IST très répandue, qui se manifeste en particulier par des condylomes et de nombreux cancers (col de l'utérus, anus, ORL, pénis).

Depuis de nombreuses années, le vaccin est recommandé pour les femmes de 11 à 19 ans et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes jusqu'à l'âge de 26 ans. Depuis le 1er janvier 2021, il l'est également pour tous les hommes de 11 à 19 ans.

De 11 à 15 ans → 2 doses
De 15 à 26 ans → 3 doses

Objectifs

L'objectif affiché de la Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 et du Plan Cancer : 60 % de couverture vaccinale contre les HPV chez les adolescents âgés entre 11 et 19 ans en 2023.

